






Аксессуары

	DH-PFB110W	Настенный кронштейн для корпусных видеокамер серии HFxxEP; Размеры: 95*95*185mm; Вес: 0.2Kg	600,00 р.
	DH-PFB203W	Настенный кронштейн для купольных видеокамер серий HDBWxxR-Z/VF, HDWxxR-Z, HDBWxxE, HDWxxE, HDWxxS, SD22 ; Размеры: 160*122*76mm; Вес: 0.5Kg	1 000,00 р.
	DH-PFB202W	Настенный кронштейн для купольных видеокамер серий SD22 ; Размеры: 160mm x 122mm x 76mm; Вес: 0.57Kg	1 000,00 р.
	DH-PFB204W	Настенный кронштейн для купольных видеокамер серий HDBWxxF и HDWxxM ; Размеры: 160*122*76mm; Вес: 0.5Kg	1 000,00 р.
	DH-PFB302S	Настенный кронштейн для купольных видеокамер серий EBW и HDBWxxE-Z; Размеры: 134.0*134.0*187.5mm; Вес: 0.7Kg	2 000,00 р.
	DH-PFB300C	Потолочный кронштейн для PTZ видеокамер и серии EBW; Размеры: ф133*235mm; Вес: 0.75Kg	1 600,00 р.
	DH-PFA102	Адаптер для настенного кронштейна PFB302S (серия SD42); Размеры: ф169*37mm; Вес: 0.25Kg	600,00 р.
	DH-PFA100	Адаптер для настенного кронштейна PFB302S (серия EBW); Размеры: ф150.8*37mm; Вес: 0.2Kg	600,00 р.
	DH-PFA121	Монтажная коробка для уличных видеокамер серии HFWxxE; Размеры: 134.0*134.0*53.5mm; Вес: 0.6Kg	1 600,00 р.
	DH-PFA134	Монтажная коробка для уличных видеокамер серии HFWxxS; Размеры: ф90*34mm; Вес: 0.3Kg	800,00 р.
	DH-PFA13A	Монтажная коробка для купольных антивандальных видеокамер серии HDWxxM; Размеры: ф90*34mm; Вес: 0.16Kg	800,00 р.
	DH-PFA135	Монтажная коробка для уличных видеокамер серии HFWxxR-Z/VF; Размеры: ф90*32mm; Вес: 0.3Kg	800,00 р.
	DH-PFA136	Монтажная коробка для купольных видеокамер серий HDBWxxE, HDWxxE, HDWxxS; Размеры: ф100*32mm; Вес: 0.3Kg	800,00 р.

	DH-PFA137	Монтажная коробка для купольных видеокамер серий HDBWxxR-Z/VF и HDWxxR-Z ; Размеры:φ122*32mm; Вес: 0.3Kg	800,00 р.
	DH-PFA139	Монтажная коробка для купольных видеокамер серии HDBWxxF ;Размеры:φ108*27mm; Вес: 0.3Kg	600,00 р.
	DH-PFB300S	Настенный кронштейн для PTZ видеокамер серий SD59/50/40; Размеры: 228*150*160mm; Вес: 0.5Kg	1 400,00 р.
	DH-PFA112	Удлинитель к потолочному кронштейну DH-PFB300C; Размеры: φ53*220mm; Вес: 0.5Kg	1 000,00 р.
	DH-PFB303W	Настенный кронштейн для PTZ видеокамер серий SD60/6AE/6AL; Размеры: 228*150*160mm; Вес: 0.7Kg	1 400,00 р.
	DH-PFA150	Кронштейн для крепления на столб видеокамер серий HFWxxS, HFWxxR-Z/VF,SD60/6AE/6AL, SD59/50/40, SD6C, SD42, SD29, SD49; Размеры 130.4*170*45mm; Вес:1Kg	1 800,00 р.
	DH-PFA152	Кронштейн для крепления на столб видеокамер серий HFWxxE,HDBWxxR-Z/VF,HDWxxR-Z, HDWxxM, HDBWxxE, HDWxxE,HDWxxS, HDBWxxE-Z, EBW,HDBWxxF,SD22; Размеры:118*87*21mm; Вес: 0,2Kg	1 000,00 р.
	DH-PFA132	Адаптер для крепления видеокамер серии EBW;Размеры: 155mm x 155mm x 39mm; Вес: 0.47Kg	1 400,00 р.
	DH-PFA103	Адаптер для настенного кронштейна PFB302S (серия SD29); Размеры: φ133*37mm; Вес: 0.13Kg	600,00 р.
	DH-PFA120	Монтажная коробка для уличных видеокамер серии HFWxxE; Размеры:115*160*35mm; Вес: 0.5Kg	1 000,00 р.
	DH-PFA122	Монтажная коробка для купольных видеокамер серии HDWxxR; Размеры134mm x 134mm x 55mm; Вес: 0.55Kg	1 400,00 р.
	DH-PFB200C	Крепление в подвесной потолок для видеокамер серии HDBWxxxE с фикс. объективом и SD22	1 400,00 р.
	DH-PFB602W	Настенный кронштейн для видеокамер серий HFW5221E-Z-IRA-4747	1 000,00 р.
	DH-PFH101	Адаптер для установки видеорегистраторов в 19" стойку	8 000,00 р.
	DH-PFB303S	Крепление на парапет для SD60/6AE/6AL, SD59/50/40, SD6C, SD42, SD29, SD49;	7 600,00 р.

	DH-PFA151	Угловой кронштейн для крепления PTZ видеокамер серий SD60/6AE/6AL, SD59/50/40, SD6C, SD42, SD29, SD49; Размеры:243*170*138mm; Вес: 1,7Kg	1 800,00 р.
	DH-PFM800	1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI видеосигнала по витой паре; Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 250м;	400,00 р.
	DH-PFM801	1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI/TVI/AHD видеосигнала по витой паре вместе с питание; Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 200м; На входе: DC24В, DC36В -на выходе: DC12В (до 8 Ватт)	1 000,00 р.
	DH-PFM810	1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI/TVI/AHD видеосигнала и питания по коаксиальному кабелю; Расстояние: 720P/1080P до 400м RG6(75-5);, На входе: DC24В или DC36В -на выходе: DC12В (до 8 Ватт)	2 200,00 р.
	DH-PFM809-4CH	4-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI видеосигнала по витой паре; Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 220м;	1 800,00 р.
	DH-PFM820	UTC контроллер переключения сигналов HDCVI/HDTV/PAH/AHD/PAL 960H	1 200,00 р.
	DH-PFS3005-4P-58	Индустриальный 4 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 4 POE порта RJ45 -100mb; Uplink RJ-45 -100mb, Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: DC53В/ 58Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 С;	4 000,00 р.
	DH-PFS3106-4P-60	Индустриальный 4 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 4 POE порта RJ45 -100mb; Uplink RJ-45 -1GB, SFP -1GB. Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: DC53В/ 60Ватт; Рабочая температура: -40 -+60 С;	6 600,00 р.
	DH-PFS3110-8P-96	Индустриальный 8 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 8 POE порта RJ45 -100mb; Uplink RJ-45 -1GB, SFP -1GB. Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: DC53В/ 96Ватт; Рабочая температура: -40 -+60 С;	8 400,00 р.
	DH-S1000-8TP	8 портовый сетевой HI-POE коммутатор 2-го уровня; 8 POE портов RJ45 -100mb; Uplink RJ-45 -1GB, SFP -1GB; 1 RJ45 -для управления; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220В / 120 Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 С;	20 000,00 р.
	DH-PFS4220-16P-250	Управляемый 16 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 16 POE портов Uplink 2 порта RJ-45 -1GB, 2 порта SFP -1Gb; 1 порт RJ45 для управления; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220В/ 250Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 С;	37 000,00 р.
	DH-PFS4018-16P-250	Управляемый 16 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 16 POE портов; Uplink 2 порта RJ-45 -1GB; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220В/ 250Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 С;	34 000,00 р.
	DH-PFS4228-24P-370	Управляемый 24 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 24 POE портов; Uplink 2 порта RJ-45 -1GB, 2 порта SFP -1Gb; 1 порт RJ45 для управления; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220В/ 370Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 С;	48 000,00 р.
	DH-PFS4026-24P-370	Управляемый 24 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 24 POE портов; Uplink 2 порта RJ-45 -1GB; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220В/ 370Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 С;	42 000,00 р.
	DH-PFM900	CCTV тестер для подключения видеокамер; Поддержка аналоговых, HDCVI и IP видеокамер (ONVIF); поддержка аудио и RS-485 интерфейса. Тестирование сетевого интерфейса. Питание POE и DC12В.	50 000,00 р.

	DH-PFM905	CCTV тестер для подключения видеокамер; Поддержка аналоговых, HDCVI/AHD/TVI видеокамер; поддержка аудио и RS-485 интерфейса	25 000,00 р.
	DHL22-F600	21" Full-HD монитор для систем видеонаблюдения; Разъемы: 1VGA, 1HDMI; RCA (аудио); Пластиковый корпус; VESA; Питание: AC220В/ 23Ватта	20 000,00 р.
	DHL32-S600	32" Full-HD монитор для систем видеонаблюдения; Разъемы: 1VGA, 2HDMI, RCA (аудио); Динамик; Пластиковый корпус;; VESA; Питание: AC220В/ 52 Вт;	42 000,00 р.
	DHL43-F600	42" Full-HD монитор для систем видеонаблюдения; Разъемы: 1VGA, 2HDMI, RCA (аудио); Динамик; Пластиковый корпус;; VESA; Питание: AC220В/ 52 Вт;	54 000,00 р.
	DHI-NKB1000	Сетевая клавиатура для управления PTZ видеокамерами, NVR,DVR,HCVR. Поддержка интерфейсов: RJ45 и RS485.	19 000,00 р.
	DH-PFM321	Источник питания DC12В -1А макс. Европейский тип вилки	500,00 р.
	DH-PFM322	Источник питания DC12В -3А макс. 4 DC разъема для питания видеокамер. Европейский тип вилки	1 300,00 р.
	DH-PFT1200	Гигабитный POE инжектор для PTZ видеокамер Dahua мощностью 60W ; макс. расстояние до 300м; возможность подключения 3-х IP видеокамер; совместная работа с PFT1300;	3 000,00 р.
	DH-PFT1300	Пассивный POE удлинитель стандартов IEEE 802.3af/at; совместная работа с PFT1200 с расстоянием до 300м;	2 000,00 р.
	DH-PFM700	Активный приемопередатчик HDMI по витой паре; максимальное расстояние до 60м; Питание: DC5В;	7 000,00 р.
	DH-PFM140	Активный микрофон	1 200,00 р.
	DH-PFM791	Изолятор HDCVI	600,00 р.
	DH-PFM710	Активный приемопередатчик VGA по витой паре; максимальное расстояние до 75м; Питание: DC5В;	5 000,00 р.
	DH-PFT3910	Одномодовый оптический модуль 155М; TX 1310nm, RX 1550nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40°С~85°С;	2 600,00 р.
	DH-PFT3920	Одномодовый оптический модуль 155М; TX 1550nm, RX 1310nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40°С~85°С;	2 800,00 р.

	DH-PFT3960	Одномодовый оптический модуль 1,25G; TX 1310nm, RX 1550nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40°C~85°C;	3 000,00 р.
	DH-PFT3970	Одномодовый оптический модуль 1,25G; TX 1550nm, RX 1310nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40°C~85°C;	3 200,00 р.
	DH-PFT3900	Многомодовый оптический модуль 155M; 850nm; дистанция до 2км; температурный диапазон: -40°C~85°C;	2 600,00 р.
	DH-PFT3950	Многомодовый оптический модуль 1,25G; 850nm; дистанция до 2км; температурный диапазон: -40°C~85°C;	2 800,00 р.
	DH-PLZ1040-D	4MP Вариофокальный объектив; Формат: 1/2.7"; Фокусное расстояние: 2.7-12mm; Апертура: F1.6; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC; Габаритные размеры: ф33.7*57.6mm	4 000,00 р.
	DH-PLZ1140-D	4MP Вариофокальный объектив; Формат: 1/2.7"; Фокусное расстояние: 5-50mm; Апертура: F1.6; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC; Габаритные размеры: ф47*85.9mm	8 000,00 р.